

PIERI[®] Decagel

Decapeergel voor het bekomen van een micro uitgewassen betonoppervlak.

Functie

PIERI[®] Decagel, toegepast op glad, wit, grijs of gekleurd beton, geeft de licht ruwe textuur van een natuursteen. Om een optimaal resultaat te verkrijgen, brengt men PIERI[®] Decagel het best aan op beton van 2 à 3 dagen oud. Zijn werking is geregeld door de toevoeging van oppervlakte-actieve en lichte zuren die een langzame en gelijkmatige werking toelaten aan het oppervlak van het beton.

Werking

Werkt in op het verhard beton door het decaperen van de fijne laag cementmelk dat de oppervlakteaggregaten omhult. De korrelige textuur en de natuurlijke kleur van het zand geven de gevel een grote architecturale waarde.

Toepassingsgebied

- Prefa-betonelementen
- Betonblokken
- 'Kunsteen'
- Steunmuren

Gebruiksaanwijzing

PIERI[®] Decagel is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Het dient vóór gebruik opgeroerd te worden tot een homogene massa. Eerst het betonoppervlak zeer goed bevochtigen met stromend water, dan PIERI[®] Decagel met een borstel aanbrengen en goed inwrijven. Niet laten opdrogen. Enkele minuten laten inwerken en aansluitend overvloedig met water afspoelen. Indien nodig nogmaals de bewerking herhalen. De behandeling steeds afsluiten door overvloedig te spoelen, best met water onder druk.

PIERI[®] Decagel is een visceus product dat eveneens op verticale vlakken kan toegepast worden zonder af te druipen. In tegenstelling tot courante zuurmiddelen laat PIERI[®] Decagel geen druipsporen of diepere inwerking in de retourdelen na.

Aanbevelingen

Het gebruik van ontkistingsproducten op plantaardige basis maakt het beton meer gesloten en het beoogde resultaat met PIERI[®] Decagel vergt een groter verbruik van product.

Het is wenselijk een ontkistingsproduct te gebruiken uit het gamma PIERI[®] Clarol of PIERI[®] Cire.

Technische gegevens

- groenachtige gel
- gebruiksklaar
- pH = 1
- niet ontvlambaar
- vorstvrij
- dichtheid: 1,25 ± 0,02
- verbruik: 300 à 500 gr/m²

Houdbaarheid

4 jaar in originele gesloten verpakking.

Verpakking

Jerrycan van 25 kg

Veiligheid

Gereguleerd product.

Zuurbestendige handschoenen verplicht. In geval van contact met huid of ogen, overvloedig spoelen met zuiver water.

Dient bewaard te worden in zijn originele verpakking.

Voor meer inlichtingen raadpleeg de veiligheidsfiche.

Transport

- klasse 8
- UN nr. 1789

gcpat.be | Klantendienst België : + 32 (0)51 33 59 59

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens en kennis die als juist en nauwkeurig worden beschouwd en is beschikbaar voor de gebruiker ten behoeve van onderzoek en verificatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, kunnen wij de te behalen resultaten niet garanderen. Gelieve alle verklaringen, aanbevelingen of suggesties te lezen met betrekking tot onze verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de beperking van garanties en rechtsmiddelen die van toepassing zijn op alle door ons geleverde goederen. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie is bedoeld voor een gebruik dat een octrooi of auteursrecht zou schenden.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES en PIERI® zijn gedeponeerde merken van GCP Applied Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. Deze informatie is opgesteld op de datum van publicatie en kan mogelijk niet exact de staat en huidig merkeigendom weergeven.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor België: GCP Construction Products NV, Lodewijk de Raetlaan 15, B-8870 Izegem.

Version 010615

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is enkel up to date voor de datum vermeld hieronder en is enkel geldig voor gebruik in de Benelux. Het is belangrijk dat u steeds onze actuele informatie vermeld op onderstaande URL consulteert voor de recentste informatie van het product op het moment van gebruik. Bijkomende documenten zoals handleidingen voor ondernemers, technische verslagen, gedetailleerde tekeningen en aanbevelingen evenals andere relevante documenten zijn eveneens beschikbaar op www.gcpat.fr. Informatie teruggevonden op andere websites mogen niet gebruikt worden, want ze kunnen niet up to date zijn of niet van toepassing op uw land. We wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud af. Bij geschillen of indien u meer informatie nodig hebt, kunt u de technische dienst van GCP contacteren.

Last Updated: 2022-11-18

gcpat.be/solutions/products/pieri-drc-1000-and-pieri-decagel/pieri-decagel