

# PIERI<sup>®</sup> Cire C-42


Ontkistingsproduct voor uitgestelde ontkisting - Op synthetische basis

## Functie

Verzekert een gemakkelijke ontkisting en geeft een perfect aanzicht aan betonelementen op basis van grijs of wit cement, voor architectonisch beton of beton waar geen nabehandeling vereist is. PIERI<sup>®</sup> Cire C-42 wordt gebruikt in geval een zeer snelle droging nodig is of bij het gebruik van bekistingen in polyurethaan.

## Omschrijving

Type bekisting:




Toepassingen:


- Uitgestelde ontkisting
- Bouw / Publieke werken
- Architectonisch beton

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen met een verstuiver, zonder af te vegen, op homogene wijze, zonder tekort noch overmaat.



De droogtijd van PIERI<sup>®</sup> Cire C-42 is korter dan deze bij een traditioneel ontkistingsproduct waardoor het betonneren zeer snel kan gebeuren na het aanbrengen (a rato van elke 5 minuten).



Vermindert in geen geval de hechting van gips, pleister en verven: PV CERIB nr. 92 DPO 280 (A).

## Technische gegevens

- Gebruiksklaar
- Kleur: donkergele tot amberkleurige vloeistof. Het product is vatbaar voor kleurvariaties die echter geen invloed hebben op de conformiteit noch op zijn prestatievermogen.
- Densiteit bij 20 °C: 0,83 ± 0,02
- Viscositeit bij 20 °C: 10 ± 2,0 cSt
- Vlampunt: 35 °C (Methode Gesloten Cup in °C bij 101,3 kPa).

### Houdbaarheid

Het product verweert niet doorheen de tijd, op voorwaarde van bewaring in zijn originele gesloten verpakking. Bij vorst behoudt het product zijn eigenschappen. Na het ontdooien stevig opschudden tot het product opnieuw volledig homogeen is.

24 maanden houdbaar.

### Opslag

Conform de geldende wetgeving.

### Verpakking

Bus van 25 liter.

Vat van 220 liter.

Container van 1000 liter.

### Veiligheid

Voor meer inlichtingen betreffende de manipulatie, opslag en vernietiging van onze producten, raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche, beschikbaar op [ww.quickfds.com](http://ww.quickfds.com).

gcpat.be | Klantendienst België : + 32 (0)51 33 59 59

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens en kennis die als juist en nauwkeurig worden beschouwd en is beschikbaar voor de gebruiker ten behoeve van onderzoek en verificatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, kunnen wij de te behalen resultaten niet garanderen. Gelieve alle verklaringen, aanbevelingen of suggesties te lezen met betrekking tot onze verkoopvoorwaarden, met inbegrip van de beperking van garanties en rechtsmiddelen die van toepassing zijn op alle door ons geleverde goederen. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie is bedoeld voor een gebruik dat een octrooi of auteursrecht zou schenden.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES en PIERI® zijn gedeponeerde merken van GCP Applied Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. Deze informatie is opgesteld op de datum van publicatie en kan mogelijks niet exact de staat en huidig merkeigendom weergeven.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor België: GCP Construction Products NV, Lodewijk de Raetlaan 15, B-8870 Izegem.

Version EAS 190619

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is enkel up to date voor de datum vermeld hieronder en is enkel geldig voor gebruik in de Benelux. Het is belangrijk dat u steeds onze actuele informatie vermeld op onderstaande URL consulteert voor de recentste informatie van het product op het moment van gebruik. Bijkomende documenten zoals handleidingen voor ondernemers, technische verslagen, gedetailleerde tekeningen en aanbevelingen evenals andere relevante documenten zijn eveneens beschikbaar op [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Informatie teruggevonden op andere websites mogen niet gebruikt worden, want ze kunnen niet up to date zijn of niet van toepassing op uw land. We wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud af. Bij geschillen of indien u meer informatie nodig hebt, kunt u de technische dienst van GCP contacteren.

Last Updated: 2022-11-18

[gcpat.be/solutions/products/pieri-clarol-pieri-cire/pieri-cire-c-42](http://gcpat.be/solutions/products/pieri-clarol-pieri-cire/pieri-cire-c-42)